

ที่ รอ ๗๔๕๐๑/ว ๓๔๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
๐๓๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๒๘๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ แผ่น
๒. กำหนดการหยุดสภารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จะจัดทำโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลาย
ประจำปี ๒๕๖๕ โดยจะดำเนินการตามโครงการดังต่อไปนี้

๑. ทำการหยุดทรายอะเบท ใส่ภาชนะบรรจุน้ำใช้ วันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

๒. ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา
๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกันและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน และความ
ปลอดภัยของประชาชน ดังนี้

- ๑) ให้สำรวจภาชนะที่จะหยุดทรายอะเบท แล้วแจ้ง อสม. เพื่อจะได้หยุดทรายให้ครบถ้วน
- ๒) ในวันที่ฉีดพ่นสารเคมี (หมอกควัน) กำจัดยุงลาย ให้เก็บอาหาร ภาชนะใส่อาหาร หรืออื่นๆ
ที่จะบริโภคให้มิดชิด หรือห่อผ้าคลุมเพื่อป้องกันสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร
- ๓) กำหนดการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวตามตารางที่ส่งมาพร้อมนี้
- ๔) หลังจากโครงการเสร็จสิ้นลง ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกครัวเรือนหมั่นเปลี่ยนถ่ายภาชนะ
บรรจุน้ำ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น ปิดฝาโอ่งน้ำดื่ม น้ำใช้ให้มิดชิด คว่ำกะลา
ยางรถยนต์ที่มีน้ำขัง ร่องระบายน้ำ ฯลฯ ทุกๆ ๗ วัน การดำเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวจึงจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันโท

(สังคม แสนวัง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

สำนักงานปลัด

โทร. ๐-๔๓๕๖-๓๑๖๘



คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด



วิธีป้องกันโรค ดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง คือทุกวันที่ 5 และ วันที่ 20 ของเดือน

1. กำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งยุงลายนั้นจะไข่ในน้ำใส ค่อนข้างสะอาด (ไม่ใช่ในน้ำ เน่า) ที่ซึ่งนี้ แม้แต่ทุกบ้านร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้านและรอบๆ บ้านทุก 7 วัน ก็จะสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ โดยการกำจัดลูกน้ำสามารถทำได้ดังนี้

- ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด
- ตรวจสอบแจกัน และเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์
- ใส่ปลาที่กินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ลงในภาชนะเก็บน้ำที่ปิดฝาไม่ได้
- เก็บหรือทำลายภาชนะที่มีน้ำขังที่ไม่ใช้แล้ว
- ครอบภาชนะไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำขัง
- ใส่เกลือ น้ำส้มสายชู หรือผงซักฟอกลงในน้ำจานรองตู้กับข้าว เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่
- ใส่ทรายอะเบท 20 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ทุกๆ 3 เดือน

2. ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด ยุงลายจะหากินในเวลากลางวัน ดังนั้น เมื่อต้องนอนกลางวันจึงควรกางมุ้งหรือจะหาอะไรคลุม อย่าให้ยุงกัดได้ และควรอยู่ในที่มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทสะดวก

มาตรการ 5 ป. 1 ข.

ปิด เปลี่ยน ปลอ่ย ปรับปรุง ปฏิบัติ
และ ขัดล้างไขยง ทุกสัปดาห์

กำหนดการดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของลุน้ำยงลาย ประจำปี 2565

ทยอดสารเคมีกำจัดลุน้ำยงลาย (ทรายอะเบท)

วัน/เดือน/ปี	เวลา	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
21 มิถุนายน 65	08.30 เป็นต้นไป	จำนวน 10 หมู่บ้าน	

ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยงลายตัวเต็มวัย (พ่นหมอกควัน)

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	พื้นที่ดำเนินการ	หมู่ที่	หมายเหตุ
1	22 มิถุนายน 65	08.30 น.	บ้านโพธิ์สัยน้อย	1	
2	23 มิถุนายน 65	08.30 น.	บ้านโนนสมบูรณ์	2	
3	23 มิถุนายน 65	08.30 น.	บ้านหนองแสง	3	
4	24 มิถุนายน 65	08.30 น.	บ้านโพธิ์สัย	4	
5	27 มิถุนายน 65	08.30 น.	บ้านห้วยาคา	5	
6	27 มิถุนายน 65	08.30 น.	บ้านโคกกกลาง	6	
7	28 มิถุนายน 65	08.30 น.	บ้านโสกเชือก	7	
8	29 มิถุนายน 65	08.30 น.	บ้านโนนโพธิ์	8	
9	29 มิถุนายน 65	08.30 น.	บ้านโพนทอง	9	
10	30 มิถุนายน 65	08.30 น.	บ้านโสกเชือก	10	

หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

